




Peugeot //

206

Caractéristiques techniques et équipements
Février 2006 - Tarif 06A



Principaux équipements en série



Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement et essuie-vitre avant automatique.

Pack Sport : volant et soufflet de levier de vitesses en cuir. Bouton de frein à main, commandes d'ouverture intérieure des portes, pédalier, seuils de portes et pommeau façon aluminium. Palette vide-poches et curseurs d'aérateurs chromés. Sur Executive, sauf pédalier et pommeau façon aluminium.

Equipements et Options							
	Urban	Trendy	Executive	Sport	Quiksilver	RC	
SILHOUETTE							
3 portes	●	●		●	●	●	
5 portes	●		●				
MOTEURS DISPONIBLES							
1,4e 75ch BVM5	●	●	●				
1,6e 16v 110ch BVM5		●	●	●	●		
1,6e 16v 110ch BVA4		●	●				
1,4HDI 70ch BVM5	●	●	●				
1,4e 16v 90ch BVM5		●	●				
1,6HDI 16v 110ch BVM5			●	●	●		
1,6HDI 16v 110ch FAP BVM5		●	●	●	●		
2,0e 16v 180ch BVM5						●	
Sécurité							
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence	●	●	●	●	●	●	
Airbags frontaux adaptatifs	●	●	●	●	●	●	
Airbags latéraux	○	●	●	●	●	●	
Airbags rideaux		○	○	○	○	●	
Antiblocage de roues ABS	●	●	●	●	●	●	
Antidémarrage électronique	●	●	●	●	●	●	
Appuie-têtes arrière virgule	○	●	●	●	●	●	
Appuie-têtes avant réglables en hauteur	●	●					
Appuie-têtes avant réglables en hauteur et en inclinaison		●	●	●	●		
Appuie-têtes avant intégrés						●	
Assistance au freinage d'urgence AFU	●	●	●	●	●	●	
Ceintures AV pyrotechniques réglables en hauteur	●	●	●	●	●	●	
Ceintures AR 3 points	●	●	●		●	●	
Contrôle dynamique de stabilité ESP	○	○	○	○ ● (sur 1,6e 16v 110ch) ● (sur 1,6HDI 16v 110ch FAP et 1,6HDI 16v 110ch)	○ (sur 1,6e 16v 110ch) ● (sur 1,6HDI 16v 110ch FAP et 1,6HDI 16v 110ch)	●	
Essuie-vitre AV avec intermittence variable	●	●	●	●	●	●	
Fixations ISOFIX AR	●	●	●	●	●	●	
Indéxation de l'essuie-vitre AR à la marche AR	●	●	●	●	●	●	
Indicateur de maintenance	●	●	●	●	●	●	
Projecteurs antibrouillard avant		●	●	●	●	●	
Répartiteur électronique de freinage REF	●	●	●	●	●	●	
Roue de secours gallette	●	●	●	●	●	●	
Témoin et alerte de non bouclage de la ceinture de sécurité conducteur		●	●	●	●	●	
Verrouillage automatique des portes en roulant	●	●	●	●	●	●	
Verrouillage centralisé des ouvrants avec télécommande	●	●	●	●	●	●	
Confort							
Air conditionné à régulation automatique de la température		●	●	●	●	●	
Banquette arrière monobloc rabattable	●						
Banquette arrière 2/3-1/3		●	●	●	●	●	
Boîte à gants éclairée	●	●	●	●	●	●	
Direction à assistance variable	●	●	●	●	●	●	
Eclairage d'accompagnement manuel	●	●	●	●	●	●	
Eclairage de coffre	●		●		●	●	
Filtre à particules		● (1,6HDI 16v 110ch FAP)	● (1,6HDI 16v 110ch FAP)	● (1,6HDI 16v 110ch FAP)	● (1,6HDI 16v 110ch FAP)		
Filtre à pollen avec recyclage d'air	●					●	
Filet de coffre		●	●	●	●	●	
Indicateur de température extérieure		●	●	●	●	●	
Lève-vitres arrière à commande électrique sur 5p		○	●				
Lève-vitre avant à commande électrique	●			●	●	●	
Lève-vitre avant à commande électrique et séquentielle		●	●	●	●	●	
Miroirs de courtoisie	●	●	●	●	●	●	
Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement et essuie-vitre avant automatique		○	●	●	●	●	
Pare brise athermique		●	●	●	●	●	
Plafonnier avant	●	●	●	●	●	●	
Poches amovibles au dos des sièges avant		●	●	●	●	●	
Régulateur et limiteur de vitesse (sauf sur 1,6HDI 16v 110ch)	○	○	○	○	○	●	
Rétroviseurs extérieurs dégivrants		●	●	●	●	●	
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique		●	●	●	●	●	
Siège conducteur réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●	
Sièges baquets						●	
Sangle de maintien dans le coffre			●	●	●	●	
Surtapis Quiksilver à l'avant				●		●	
Temporisation de l'éclairage intérieur	●	●	●	●	●	●	
Toit en verre panoramique (1)		○	○				
Toit ouvrant électrique (1)		○	○	○	○		
Volant réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●	
Esthétique							
Antenne courte à l'arrière		●	●	●	●	●	
Ailes AV sport		● Sauf (1,4e 75ch, 1,4HDI 70ch , 1,4e 16v 90ch(5p))	● Sauf (1,4e 75ch, 1,4HDI 70ch , 1,4e 16v 90ch)	●	●	●	
Baguettes latérales et bandeaux de pare-chocs noirs	●						
Baguettes latérales et bandeaux de pare-chocs peints		●	●	●	●	●	
Bouchon de réservoir aluminium		●		●	●	●	
Canule d'échappement chromée		●	●	●	●	●	
Casquette de combiné surpiquée cuir			●	●		●	
Combiné fond aluminium		● Sauf (1,6e 16v 110ch BVA4)			● Sauf (1,6e 16v 110ch BVA4)		
Combiné fond noir	●		● (1,4HDI 70ch)				
Combiné fond noir cerclage chrome		● (1,6e 16v 110ch BVA4)	● Sauf (1,4HDI 70ch)	●	● (1,6e 16v 110ch BVA4)	●	
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse	●	●	●		●		
Double canule d'échappement chromée						●	
Façade centrale décor façon aluminium	●	●	●	●		●	
Façade centrale décor carbone pailleté		○		●	●	●	
Pack Sport				●		●	
Pare choc peint couleur caisse avec bandeaux noirs	●					●	
Pare-chocs et bandeaux peints couleur caisse		●	●	●	●	●	
Pare-chocs AV sport		●	●	●	●	●	
Poignées de portes couleur caisse		●	●	●	●	●	
Pommeau avec vignette aluminium	●	●	●	●	●	●	
Projecteurs à glaces lisses et double optique		●	●	●	●	●	
Rétroviseurs extérieurs peints couleur caisse	●	●	●				
Rétroviseurs extérieurs peints noir verni				●			
Rétroviseurs extérieurs peints noir verni et traités carbone						●	
Vitres teintées	●	●	●	●	●	●	
Jantes et pneumatiques							
Jantes en alliage léger 17" Atlantis						●	
Jantes en alliage léger 16" Ouragan (2)		○		●	●		
Jantes en alliage léger 15" Sirocco (3)		○	● Sauf (1,4e 75ch, 1,4HDI 70ch , 1,4e 16v 90ch)				
Jantes en alliage léger 14" Tornado (4)		○	● (1,4e 75ch, 1,4HDI 70ch, 1,4e 16v 90ch)				
Audio et communication							
Air conditionné et autoradio CD RD3	○	●	●	●	●	●	
Autoradio RD3 avec commande au volant et 6 hauts-parleurs	○	●	●	●	●	●	
Câblage des hauts parleurs AV et antenne de toit	●						
Changeur CD		○	○	○	○	○	
Ordinateur de bord		●	●	●	●	●	
Système RT3 Monochrome* et changeur CD		○	○	○	○	○	
Système Hi Fi JBL		○		○	○	●	

(1) Les options Toit ouvrant électrique et Toit en verre panoramique ne peuvent être choisies simultanément Toit en verre panoramique uniquement disponible sur la silhouette 5 portes.

(2) Les jantes alliage 16" Ouragan sont disponibles uniquement avec les motorisations 1,6e 16v 110ch, 1,6HDI 16v 110ch FAP et 1,6HDI 16v 110ch, sur 3 portes. La prise de cette option implique la présence du contrôle dynamique de stabilité ESP.

(3) Les jantes alliage 15" Sirocco sont disponibles sur 1,4e 16v 90ch (3p), 1,6e 16v 110ch (3p & 5p) et 1,6HDI 16v 110ch (3p & 5p).

(4) Les jantes alliage 14" Tornado sont disponibles sur 1,4e 75ch (3p & 5p), 1,4HDI 70ch (3p & 5p) et 1,4e 16v 90ch (5p)





Couleurs et Finitions

Urban	Trendy		Executive			Sport		Quiksilver	RC
Maille Trami Gris Orage / Maille Trami Gris Beige	Cuir Bi-ton Astrakan et Rouge Fusion*	Cuir Astrakan noir / Maille Katla noir et rouge Rubis / Maille Katla noir et gris Ouragan	Cuir Astrakan noir	Velours Enjoy Grège	Velours Enjoy Bleu Aladeux	Cuir Bi-ton Astrakan noir et Rouge Fusion*	Cuir Astrakan noir / Mi cuir tressé Andorre et Alcantara Gris Orage	Chaîne et trame Slatter	Alcantara noir cuir Astrakan noir et maille Apicula gris

Teintes disponibles

Peinture opaque Rouge Aden	●		●	●	●	●		●		●
Peinture opaque Bleu Santorin	●		●	●	●	●		●		
Peinture opaque Blanc Banquise	●		●	●	●	●		●		●
Peinture métallisée Bleu Recife	○		○	○	○			○		●
Peinture métallisée Rouge Lucifer	○	○	○	○	○	○	○	○		
Peinture métallisée Gris Cendré	○		○	○	○	○		○		
Peinture métallisée Noir Obsidien	○	○	○	○	○	○	○	○		●
Peinture métallisée Gris Iceland	○	○	○	○	○	○	○	○		
Peinture métallisée Gris Aluminium	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Peinture métallisée Gris Fer	○	○	○	○	○	○	○	○		
Peinture métallisée Bleu Montebello	○		○	○	○	○		○		

* Garnissage disponible jusqu'en mars 2006.



Spécifications techniques							
	1,4e 75ch BVM5	1,4e 16v 90ch BVM5	1,6e 16v 110ch BVM5	1,6e 16v 110ch BVA4	1,4Hdi 70ch BVM5	1,6Hdi 16v 110ch FAP & non FAP BVM5	2,0e 16v 180ch BVM5
Dimensions extérieures							
Garde au sol (m)				0,11			
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)				0,66			
Rayon de braquage entre murs (m)				5,1			
Dimensions intérieures utiles							
Nombre de places				5			
Garde au toit avant/arrière				0,89 / 0,85			
Largeur aux coudes avant/arrière (m)				1,39 / 1,38			
VOLUME mini/maxi du coffre (dm3)				245 / 1130			
Longueur maxi du coffre (m)				0,7 à 2,2			
Largeur du coffre aux passages de roues (m)				1,13			
Poids et charges							
3 portes							
Masse en ordre de marche (en kg)	1025	1038	1088	1125	1049	1130	1159
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1100	900	1100	1100	1100	900	1100
Masse totale autorisée en charge (kg)	1450	1515	1553	1590	1525	1550	1550
Masse totale roulant (kg)	2365	2415	2490	2490	2425	2450	2450
5 portes							
Masse en ordre de marche (en kg)	1025	1038	1102	1139	1061	1142	
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1100	900	1100	1100	1100	900	
Masse totale autorisée en charge (kg)	1450	1515	1567	1614	1525	1550	
Masse totale roulant (kg)	2365	2415	2467	2504	2425	2450	
Équipement électrique							
Capacité de la batterie	400 A	400 A	400 A	400 A	400 A	300 A	400 A
Tension de la batterie	12 V						
Alternateur	Classe 7 / 1000W / 70 A	Classe 7 / 1000W / 70 A	Classe 7 / 1000W / 70 A	Classe 7 / 1000W / 70 A	Classe 15 / 150 A	Classe 15- 2200 W- 150 A	Classe 15 / 150A
Motorisations							
3 portes							
Puissance administrative	5cv	6cv	6cv / 7cv	7cv	4cv	6cv	11cv
Cylindrée (cm3)	1360	1360	1587	1587	1398	1560	1997
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne						
Nombre de soupapes par cylindre	2	4	4	4	2	4	4
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min	55/75 à 5500	65/90 à 5250	80/110 à 5800	80/110 à 5800	50/70 à 4000	80/110 à 4000	130/180 à 7000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	120 à 3400	133 à 3250	147 à 4000	147 à 4000	160 à 1750	240/260 à 1750	202 à 4750
Norme de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Alésage x course	75 x 77	75 x 77	78,5 X 82	78,5 X 82	82 x 73,7	75 x 88,6	85 X 88
Type d'injection	Indirecte multipoint	indirecte	Indirecte multipoint	Indirecte multipoint	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune	Indirecte multipoint
Intervalle de maintenance	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	20 000 km	20 000 km
5 portes							
Puissance administrative	5cv	5cv	6cv / 7cv	7cv	4cv	6cv	
Cylindrée (cm3)	1360	1360	1587	1587	1398	1560	
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	
Nombre de soupapes par cylindre	2	4	4	4	2	4	
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min	55/75 à 5500	65/90 à 5250	80/110 à 5800	80/110 à 5800	50/70 à 4000	80/110 à 4000	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	120 à 3400	133 à 3250	147 à 4000	147 à 4000	160 à 1750	240/260 à 1750	
Norme de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	
Alésage x course	75 x 77	75 x 77	78,5 X 82	78,5 X 82	82 x 73,7	75 x 88,6	
Type d'injection	Indirecte multipoint	indirecte	Indirecte multipoint	Indirecte multipoint	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune	
Intervalle de maintenance	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	20 000 km	
Performances							
3 portes							
Vitesse maxi (en km/h)	171	178	196	188	168	186	220
0-100 km/h (en secondes)	12,5	10,9	9,5	11,6	13,1	9,9	7,4
1000 m départ arrêté	34,3	32,8	30,9	33	34,7	31,6	28
5 portes							
Vitesse maxi (en km/h)	171	178	196	188	168	186	
0-100 km/h (en secondes)	12,7	10,9	9,7	11,6	13,2	10	
1000 m départ arrêté	34,5	32,8	31,1	33	34,8	31,7	
Consommations (l/100km)							
3 portes							
Consommation urbaine	8,8	8,5	8,7	10,2	5,7	6,0	11,8
Consommation extra-urbaine	5,0	5,3	5,5	5,7	3,7	4,1	6,7
Consommation mixte	6,4	6,5	6,7	7,4	4,4	4,8	8,6
Emissions de CO2 (mixte) - g / km	152	155	159	176	116	126	204
Capacité du réservoir (litres)	50						
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Gazole	Gazole	Essence sans plomb
5 portes							
Consommation urbaine	8,8	8,2	8,7	10,2	5,7	6,0	
Consommation extra-urbaine	5,0	4,9	5,5	5,7	3,7	4,1	
Consommation mixte	6,4	6,1	6,7	7,4	4,4	4,8	
Emissions de CO2 (mixte) - g / km	152	145	159	176	116	126	
Capacité du réservoir (litres)	50						
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Gazole	Gazole	
Boîte de vitesses							
Type	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Nombre de rapports	5	5	5	4	5	5	5
Pneumatiques							
3 portes							
Type de pneumatiques	175/65 R 14 T	195/55 R15H	195/55 R15H / 205/45 R16W	195/55 R15H / 205/45 R16W	175/65 R14T	195/55 R15H / 205/45 R16W	205/40 R17W
5 portes							
Type de pneumatiques	175/65 R 14 T	175/65 R 14 T	195/55 R15H	195/55 R15H	175/65 R14T	195/55 R15H	
Freins							
3 portes & 5 portes							
Type de freins avant	Disques ventilés						
Type de freins arrière	Tambours	Tambours	Disques	Disques	Tambours	Disques	Disques
Suspensions							
Type de suspension avant	Roues indépendantes type pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés						
Type de suspension arrière	Roues indépendantes, bras tirés, barres de torsions transversales, amortisseurs hydrauliques						